



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ.๒๕๕๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านท่าน

อำเภอปานลาด จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ.๒๕๕๗

หลักการ

ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการควบคุมมลพิษจากน้ำเสียซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียใน อาคาร ครัวเรือนและชุมชน จะเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น

เหตุผล

ตามพระราชบัญญัติสถาบันและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ (๒) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดระบบฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ซึ่งการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ และมาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการนี้จะกำหนดโดยปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยที่ได้ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านท่าน จึงเห็นสมควรออกข้อบัญญัตินี้



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านท่าน
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ.๒๕๕๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ (๑) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ อันมีบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกำจัดสิ่งและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบ กับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านท่าน จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านท่าน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๗”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศโดยเปิดเผยแพร่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านท่าน เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกข้าพกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้ได้

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การ吸附น้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโถง ถ้ำร้าง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

/ข้อ ๔ ข้อบัญญัติ...

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่องค์การที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และซึ่งไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับองค์การประเภทนั้น ข้อ ๖ ให้เข้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อคักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานห้องดื่นประกาศกำหนด

ให้เข้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ ดำเนินการติดตั้งบ่อคักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อคักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เข้าพนักงานห้องดื่นและพนักงานเข้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจสอบอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เข้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อคักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เข้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขันน้ำมันหรือไขมันในบ่อคักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อคักไขมัน ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเข้าพนักงานห้องดื่นหรือพนักงานเข้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวังโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท


ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเข้าพนักงานห้องดื่นหรือพนักงานเข้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวังโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเข้าพนักงานห้องดื่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เข้าพนักงานห้องดื่นหรือพนักงานเข้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อคักไขมันเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เข้าพนักงานห้องดื่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เข้าพนักงานห้องดื่นมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บันภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗



(นายสำรอง สุทธิวิ特)

น้ำยกรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านท่าน

เห็นชอบ



(นายสุทธนา ธรรมอ่อนวยสุข)

นายอ่อนวยสุข

ระเบียบวาระการประชุม
สภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านท่าน
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2553
วันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2553 เวลา 09.30 น.

ณ.ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านท่าน^{.....}
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านท่าน

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

3.1 โครงการส่งเสริมอาชีพของสภำบลและองค์การบริหารส่วน
ต่ำบล (หมู่บ้านละ 100,000 บาท)

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 การพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556)

5.2 การพิจารณาอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2553

5.3 การพิจารณาจัดทำประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมืองท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550

5.4 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านท่าน^{.....}
เรื่อง การติดตั้งป้ายบอกที่มั่นบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2553

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

รายงานการประชุม
สภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านท่าน
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2553
วันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2553 เวลา 09.30 น.
ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านท่าน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านท่าน

ผู้ที่มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1.	ร.ต.ทองสุข สุขณี	ประธานสภา อบต.	ร.ต.ทองสุข สุขณี	
2.	นายวินัย นกน่วม	รองประธานสภา อบต.	วินัย นกน่วม	
3.	นายบุญยืน ดีเด่น	สมาชิกสภา อบต. ม.1	บุญยืน ดีเด่น	
4.	นายประจวบ สมานจิต	สมาชิกสภา อบต. ม.1	ประจวบ สมานจิต	
5.	นางวิง วงศ์วาน	สมาชิกสภา อบต. ม.2	วิง วงศ์วาน	
6.	นายสัมฤทธิ์ เนียมเกิด	สมาชิกสภา อบต. ม.3	สัมฤทธิ์ เนียมเกิด	
7.	นายถิน พรายประทีป	สมาชิกสภา อบต. ม.3	ถิน พรายประทีป	
8.	นายเสริม ประสบ	สมาชิกสภา อบต. ม.4	เสริม ประสบ	
9.	นางสมัย สีแตง	สมาชิกสภา อบต. ม.4	สมัย สีแตง	
10.	นายชาญ ใจบุญ	สมาชิกสภา อบต. ม.5	ชาญ ใจบุญ	
11.	นายมานัด ทองปลื้อง	สมาชิกสภา อบต. ม.6	มานัด ทองปลื้อง	
12.	นายอ่ำพร เอี่ยมอาจ	สมาชิกสภา อบต. ม.6	อ่ำพร เอี่ยมอาจ	
13.	นางสาวนุชนาฎ นพวิจิตร์	เลขานุการสภา อบต.	นุชนาฎ นพวิจิตร์	ปลัด อบต.

ผู้ที่ลาประชุม

ผู้ที่ขาดประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.	นายสำรอง สุขโข	นายก อบต.	สำรอง สุขโข
2.	นายสมนึก พูลพิพัฒน์	รองนายก อบต.	สมนึก พูลพิพัฒน์
3.	นายเสนาะ ใจบุญ	รองนายก อบต.	เสนาะ ใจบุญ
4.	นายนพพล ทองอยู่	เลขานุการนายก	นพพล ทองอยู่
5.	นายสุทธิน แก้วพรายตา	ประธานประชาคมตำบล	สุทธิน แก้วพรายตา

ធ្វើប៊ារវំរូនប្រជុំ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ฯลฯ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ฯลฯ

5.4 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านท่าน เรื่อง การติดตั้งป่าอดกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2553

ประธานสภา

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านท่าน ได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านท่าน เรื่อง การติดตั้งป่าอดกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2553 มาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านท่าน ในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอ

นายก อบต.

ด้วยคำ.geo.banlat ได้มีหนังสือที่ พบ 0037.11/ว 1363 ลงวันที่ 19 เมษายน 2553 แจ้งว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ออกข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งป่าอดกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ได้เร่งดำเนินการโดยด่วน ซึ่งที่ประชุมผู้บริหาร เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553 ได้ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ออกข้อบัญญัติตั้งกล่าว จึงขอนำเสนอร่างข้อบัญญัติตั้งกล่าวต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านท่านเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังนี้

หลักการ

ในการจัดการด้านลิงแวดล้อม โดยการควบคุมมลพิษจากน้ำเสียซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร ครัวเรือน และชุมชน จะเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น

เหตุผล

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (2) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดัง พ.ศ.2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ซึ่งการจัดการระบบ

นำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการ แก้ไขปัญหาที่ต้นทาง และเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ และมาตรา 71 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันฯ สำนักงานคณะกรรมการบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจ ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้บังคับในเขตองค์ การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติ การให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในการ นี้จะกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน ท่าน จึงเห็นสมควรออกข้อบัญญัตินี้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านท่าน
เรื่อง การติดตั้งบ่ออดกไขมันนำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2553
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 67 (2) และมาตรา 71 แห่ง^{พระราชบัญญัติสถาบันฯ พ.ศ.2535 อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ การกำจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 41 และมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบท บัญญัติแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านท่าน จึงออก ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้}

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านท่าน เรื่อง การติดตั้งบ่ออดกไขมันนำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2553”

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศโดยเปิด เผยแพร่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านท่าน เป็นต้นไป

ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบและคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งขัดหรือแย้ง กับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้

โดยได้

บ่อตักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมัน
ออกจากน้ำซึ่งฝ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ²
การตลาดน้ำหรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระดิง³
ลำราก คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำ⁴
ธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเขื่อมต่อหรือ⁵
สามารถ ให้ไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติตได้

“เจ้าพนักงานท้องถิน” หมายความว่า นายกองค์กรบริหารส่วน
ตำบล

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล
และพนักงานองค์กรบริหารส่วนตำบลอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิน⁶
แต่งตั้ง

ข้อ 5 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือ⁷
ให้ไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายได้กำหนดมาตรฐาน
เกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 5 ติดตั้งบ่อตักไขมัน⁸
ตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถินประกาศกำหนด
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ ดำเนินการ
ติดตั้งบ่อตักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัย⁹
หรือใช้สอย และหากอาคารได้อยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่
ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับให้ดำเนินการติดตั้งบ่อตักไขมัน¹⁰
เท่านเดียวกัน

ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานท้องถินและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้

(1) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น¹¹
และตก

(2) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ที่มีการระบายน้ำทิ้งลง¹²
หรือให้ไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อตักไขมันให้แล้ว
เสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ 8 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ 6 ทำการดูแลรักษา เก็บ
ชนน้ำมันหรือไขมันในบ่อตักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษา
บ่อตักไขมัน ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้ตามปกติ

ข้อ 9 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติน้ำที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนัก
งานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ 7 (1) ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งพันบาท

ข้อ 10 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามข้อ 7 (2) ต้องระวังโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสอง
ร้อยบาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อตักไข
มันเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ 11 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นการ
ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของ
อาคารและพื้นที่บ้านแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บ่อนกุเขา พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ 13 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้

ตามที่ผู้บริหารได้เสนอแล้ว จึงควรขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณา
ร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อ
บัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประ
ชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ก็ได้ ในการ
พิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้อง
ถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะ
เป็นผู้เสนอ ก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสาม
วาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาจะที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นเป็นกรรมการและผู้ตัดสิน โดยให้ประธานที่ประชุม

ประธานสภา

เป็นประธานคณะกรรมการประชุมติด
ข้อเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว
ตามที่นายก อบต. ได้เสนอ ที่ประชุมมีความเห็นว่าอย่างไร
พิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์ จำนวน 12 เสียง อนุมัติให้พิจารณา
สามวาระรวดเดียว

เมื่อที่ประชุมมีมติดังนี้แล้ว การพิจารณาหารือที่สองนั้นให้ที่ประชุม
สภากองถินเป็นกรรมการประชุมติดเต็มสภา โดยให้ประธานสภา
เป็นประธานคณะกรรมการประชุมติด
ดังนั้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม¹
สภากองถิน พ.ศ.2547 ข้อ 47 ในการพิจารณาัญญัติร่างข้อบัญญัติ
หารือที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภากองถินปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อ
บัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่
จะนั้น จึงขอให้ที่ประชุมสภากองถิน พ.ศ. 2553 นี้ปรึกษาหารือร่วมกันว่า
เห็นควรรับหลักการแห่งร่างร่างข้อบัญญัติของคุณบริหารส่วนตำบล
บ้านท่าน เรื่อง การติดตั้งปอดกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.
2553 นี้หรือไม่

พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ เห็นควรรับหลักการแห่งร่างร่างข้อ
บัญญัติฯ จำนวน 12 เสียง , ไม่รับหลักการ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง

ต่อไปเป็นการพิจารณาในหารือที่สอง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภากองถิน พ.ศ.2547 ข้อ 51 ใน
การพิจารณาร่างร่างข้อบัญญัติหารือที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับ
ข้อเฉพาะที่มีการประชุมติดหรือที่คณะกรรมการประชุมติดแก้ไข
เท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภากองถินจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น และ
ตามข้อ 49 วรรคท้าย ในการพิจารณาร่างร่างข้อบัญญัติหารือที่สอง
กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้ประชุมติดใจเสนอคำประ
ชุมติดด้วยว่าด้วย

ซึ่งร่างร่างข้อบัญญัตินี้ ไม่มีข้อยุ่งยาก และที่ประชุมสภากองถินเป็น²
กรรมการประชุมติดเต็มสภา จึงเห็นควรให้ปรึกษาเรียงตามลำดับ
ข้อจนเสร็จสิ้น ดังนี้ ที่ประชุมเห็นว่าอย่างไร
พิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์ จำนวน 12 เสียง เห็นชอบให้ประชุมติด

บริการเรียงตามลำดับข้อตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้น
ดังนี้แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาบริการเรื่องในวาระที่ 2 นี้
เรียงตามลำดับจนจบร่างฯ แล้วขอติดไว้
ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ตามลำดับจนเสร็จสิ้นแล้ว มีมติเป็น
เอกฉันท์ให้คงไว้ตามร่างเดิม จำนวน 12 เสียง , งดออกเสียง
จำนวน - เสียง

ประธานสภา ลำดับต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ 3 ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 52
วรรคท้าย ใน การพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่า
จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ดังนี้ จึงขอให้ที่ประชุมสภา อบต.
ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติของคุณภาพบริหารส่วนตำบลบ้านท่าน
เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2553 หรือไม่
ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ตราเป็นข้อบัญญัติของคุณภาพบริหารส่วนตำบล
บ้านท่าน เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.
2553 จำนวน 12 เสียง , ไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง

ที่ประชุม เมื่อที่ประชุมลงมติดังนี้แล้ว นายก อบต. จะได้นำเสนอรายคำขอ
เพื่อขอความเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป

ผลฯ

เดิกประชุมเวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ) นุชนาก นพวิจิตร ผู้จัดปันทึกรายงานการประชุม^{*}
(นางสาวนุชนาก นพวิจิตร)

(ลงชื่อ) ร.ต.ทองสุข สุขุมณี ประธานสภา อบต.บ้านท่าน^{*}
(ทองสุข สุขุมณี)

สำเนาถูกต้อง

๗๗
(นางสาวนุชนาก นพวิจิตร)

เลขานุการสภา อบต.



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านท่าน
เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง การติดตั้งบ่อคักไนมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2553

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านท่านได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อคักไนมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2553 ในประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 และนายอำเภอบ้านลาดได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามในร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านท่าน จึงได้ลงชื่อและประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อคักไนมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2553 เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศไว้โดยเปิดเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านท่าน และศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

(นายสำรอง สุขโภ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านท่าน